

Día Nacional del árbol

29/08/2020

Morus nigra, morera negra o moral negro es una especie de árbol perteneciente a la familia de las moráceas, nativa del sudoeste de Asia, siendo cultivada por tan largo periodo que su rango natural preciso es desconocido.

Ha sido largamente cultivado por su fruta comestible, plantada y naturalizada en el oeste de Europa, Ucrania, y en China.



Es un árbol pequeño deciduo, es decir que en una época determinada del año pierde las hojas, que alcanza entre 10-13 m de altura. Hojas de 1-2 dm de longitud y 6-10 cm de ancho (llegando a 23 cm de largo en brotes vigorosos).

Posee una ramificación densa, con ramas largas, divergentes y extendidas y ramillas lisas de coloración pardo-castaña. En conjunto constituyen una amplia copa, difusa y redondeada, con frecuencia irregular y de crecimiento rápido.



Sus Hojas

Las hojas se disponen alternas, sobre dos filas a lo largo del ramillo: son grandes, de 6 a 12 y hasta 20cm, rugosas por ambas caras, asimétricas, algo acorazonadas, tienen un corto rabillo de 1,5 a 2,5mm de longitud y presentan dos gruesos nervios secundarios muy marcados.



El Fruto

El fruto comestible es negro púrpura, a veces bien negro, maduro de 2-3 cm de largo, en racimos de varias drupas pequeñas; ricamente saborizado.

Drupa: es un fruto simple carnosos o fibrosos que rodea al denominado “carozo”, a veces llamado “hueso”. Está compuesto por uno o varios carpelos que, generalmente, contienen una sola semilla (a veces dos, como en el caso del café).



El fruto es refrescante y puede consumirse directamente o elaborarse con él confitura, jarabes o bebidas.

Las moras pasan del verde al negro, pero ya son comestibles en el estado verde. Son ricas en vitamina C



Algunos usos

El jarabe de moras negras se ha empleado en forma de gargarismos contra inflamaciones de boca y garganta.

La corteza de raíz como laxante y para combatir los gusanos intestinales

Sus hojas se utilizan como alimento de los gusanos de seda

La madera es muy parecida a la de la morera, blanco-amarillenta, resistente a los cambios de humedad por lo que se utiliza en carretería, tonelería, ebanistería y mangos de herramientas.





FIN

Martin Zapata

2do 7ma

Luciano Migoni